Лист согласования
Согласование ТЗ на закупку информационных стендов на 2018 год

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
АСТАФЬЕВА Лариса Владимировна	Ведущий специалист	Архангельский центр обслуживания клиентов	Согласовано	18.12.2017 16:04:16
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	19.12.2017 10:15:54
БОТЫГИН Роман Михайлович	Начальник управления	Управление перспективного развития и технологического присоединения	Согласовано	18.12.2017 16:32:41
ЛЯЛИНА Жанна Александровна	Ведущий инженер	Отдел взаимодействия с клиентами	Согласовано	18.12.2017 16:17:52
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	18.12.2017 13:57:57
ШАБАНОВ Михаил Алексеевич	Начальник отдела	Отдел по связям с общественностью	Согласовано	18.12.2017 11:24:55

Распечатал  /ШАЛАШОВА Наталья Геннадьевна/ 19.12.2017

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо – Запада»
«Архэнерго»
_____ Федотов Н.П.
«__»_____2017 г.

Техническое задание
на поставку информационных стендов

1. Общая часть

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку информационных стендов для нужд производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 2018 году.

Закупка производится на основании исполнения Приказа №470 от 21.08.2015 «О введении в действие СТО 01.Б1.03-2015 Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-Запада».

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку товара в течение 2018 года на склады получателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в объемах и сроки на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

3. Технические требования к поставляемой продукции.

3.1. Технические требования и требования к исполнению информационных стендов указаны в Руководстве по использованию единого фирменного стиля ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение 1, стр.40), а так же в Приложении 2.

3.2. Продукция поставляется в соответствии с оригинал-макетами, предварительно согласованными с Покупателем.

4. Общие требования.

4.1. Оборудование должно соответствовать требованиям Руководству по использованию единого фирменного стиля ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Северо-Запада», а так же требованиям, изложенным в Приложении 2.

4.2. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: не требуется.

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства

5.1. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента подписания Сторонами товарных накладных.

5.2. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 30 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Сроки и очередность поставки оборудования

Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком **в течение 30 (тридцати) календарных дней** от даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке. Доставка осуществляется ж/д транспортом или автотранспортом (по согласованию).

Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада поставщика не допускается.

9. Правила приемки оборудования

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

10. Приложения к техническому заданию

Приложение 1 – Страница 40 Руководства по использованию единого фирменного стиля ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Приложение 2 – Технические характеристики закупаемого товара для нужд филиала «Архэнерго».

Приложение 3 – Количество, номенклатура и реквизиты поставки закупаемого товара для нужд филиала «Архэнерго».

Начальник УЛиМТО Н.В.Коваль

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

Дизайн информационного стенда

Цветовое решение,
схема расположения

C:100
M:54
Y:0
K:19

Pantone P 301-C



Информационный стенд изготавливается из пластика путем прямой печати, печати на пленке с последующей оклейкой либо методом аппликации виниловыми пленками.

Крепление информационного стенда осуществляется на высоте 1–1,2 метра от пола до нижнего края стенда.

Материал: ПВХ пластик (напр. Comatex).

Используемый шрифт в макете – Myriad Pro (Bold).

Для аппликации виниловыми пленками используется серия пленок ORACAL © 641:
RAL 5017 (Россети);
049, 091 (МРСК Северо-Запада).

Приложение №2
к техническому заданию на поставку информационных стендов

Технические требования к продукции

На всех стендах, в местах, указанных в макете на стр. 40 Руководства по использованию единого фирменного стиля ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Северо-Запада» (Приложения 1), необходимо разместить номер call-центра: **8-800-333-02-52** и сайт **www.mrsksevzap.ru**. Поля «Информационная тема 1, 2, 3» **НЕ ПРОПИСЫВАЮТСЯ.** Глубина карманов – 3 мм с учетом толщины материала.

1. **Информационные стенды для производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».**

1.1. Формат 1. Высота 1000 мм, ширина 1215 мм – 1 штука.

1-й ряд (верхний) - 4 вертикальных кармана 310х220 мм,

2-й ряд (нижний) - 1 горизонтальный карман 310х1075 мм.

Верхний, нижний, боковые отступы, расстояния между вертикальными карманами и между рядами карманов – см. стр. 40 Приложения 1.

1.2. Формат 2. Высота 1290 мм, ширина 1500 мм – 1 штука.

1-й ряд (верхний) – 5 вертикальных карманов 310х220, между карманами 65 мм,

2-й ряд (средний) – 4 горизонтальных кармана 220х310, между карманами 40 мм,

3-й ряд (нижний) - 5 вертикальных карманов 310х220, между карманами 65 мм.

Верхний, нижний, боковые отступы, расстояния между рядами карманов – стандартные - см. стр. 40 Приложения 1.

1.3. Формат 3. Высота 1290 мм, ширина 2070 мм – 1 штука.

1-й ряд (верхний) – 7 вертикальных карманов 310х220, между карманами 65 мм,

2-й ряд (средний) - 7 вертикальных карманов 310х220, между карманами 65 мм,

3-й ряд (нижний) – 5 горизонтальных карманов 220х310, между карманами 95 мм.

Верхний, нижний, боковые отступы, расстояния между рядами карманов – стандартные, см. стр. 40 Приложения 1 .

1.4. Формат 4. Высота 1000 мм, ширина 1785 мм – 1 штука.

1-й ряд (верхний) – 6 вертикальных карманов 310х220 мм, между карманами 65 мм,

2-й ряд (нижний) – 6 вертикальных карманов 310х220 мм, между карманами 65 мм.

Верхний, нижний, боковые отступы, расстояния между рядами карманов – стандартные, см. стр. 40 Приложения 1.

1.5. Формат 5. Высота 1380 мм, ширина 2070 мм – 1 штука.

1-й ряд (верхний) – 7 вертикальных карманов 310х220 мм, между карманами 65 мм,

2-й ряд (средний) – 7 вертикальных карманов 310х220 мм, между карманами 65 мм,

3-й ряд (нижний) – 7 вертикальных карманов 310х220 мм, между карманами 65 мм.

Верхний, нижний, боковые отступы, расстояния между рядами карманов – стандартные, см. стр. 40 Приложения 1.

1.6. Формат 6. Высота 1000 мм, ширина 1500 мм – 7штук.

Изготавливается по размерам согласно стр. 40 Приложения 1.

2. **Информационные стенды для производственных отделений «Плесецкие электрические сети», «Вельские электрические сети», «Котласские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».**

2.1. Формат 6. Высота 1000 мм, ширина 1500 мм – 7 штук

Изготавливаются по размерам согласно стр. 40 Приложения 1.


Начальник УЛиМТО  Н.В.Коваль




3. 1290x2070 мм




1. 1000x1215 мм



4. 1000x1785 мм



2. 1290x1500 мм



5. 2070x1380 мм



Приложение 3
к Техническому заданию на поставку информационных стендов

Количество, номенклатура и реквизиты поставки закупаемого товара для нужд филиала «Архэнерго»

1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции

Наименование	Количество, шт.				
	АЭС	ВЭС	КЭС	ПЭС	ВСЕГО
Информационный стенд Формат 1 (Приложение 2)	1				**1**
Информационный стенд Формат 2 (Приложение 2)	1				**1**
Информационный стенд Формат 3 (Приложение 2)	1				**1**
Информационный стенд Формат 4 (Приложение 2)	1				**1**
Информационный стенд Формат 5 (Приложение 2)	1				**1**
Информационный стенд Формат 6 (Приложение 2)	7	11	7	6	**31**
					36

2. Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго":

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ИНН 7802312751
КПП 290131001
Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)4-11-67
ИНН 7802312751
КПП 290431001
Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ИНН 7802312751
КПП 290731001
Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, т/ф (818-32)7-19-29
ИНН 7802312751
КПП 292031001

Начальника УЛиМТО Н.В.Коваль