Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ Н.П.Федотов

«24» 09 2015 г.

Техническое задание на поставку моторных лодок для нужд производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

(далее - продукции)

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Продукция приобретаются для обеспечения техникой производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции указаны в таблице Приложения № 1 к Техническому заданию.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателей – производственных отделений филиала «Архэнерго» в 4 квартале 2015 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Место поставки и реквизиты грузополучателя указаны в таблице Приложения № 1 к Техническому заданию.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

Поставляемая продукция должна удовлетворять требованиям, указанным в таблице Приложения № 1 к Техническому заданию.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

6.2. Поставляемая продукция должна сопровождаться технической документацией (руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке, технический паспорт завода-изготовителя) на каждую единицу продукции и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.

6.3. Требования к гарантийному сроку на поставляемую продукцию:

- на поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее одного года и начинает действовать с даты подписания Сторонами актов приема-передачи и товарных накладных на всю продукцию.

6.4. В случае выхода продукции из строя в течение Гарантийного срока, Поставщик в срок не более 30 календарных дней, после получения Уведомления, должен за свой счёт произвести ремонт или поставить замену неисправной (негодной к применению) продукции;

6.5. Поставка эксплуатационного комплекта расходных материалов и запасных частей осуществляется Поставщиком одновременно с доставкой продукции.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Условия оплаты устанавливаются в закупочной документации.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы в том числе стоимость непосредственной продукции, стоимость погрузки, доставки, разгрузки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

9.1. Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник ОМиТ
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» С.А.Левачев

Приложение № 1 к Техническому заданию
на поставку моторных лодок

№ п/п	Наименование	Технические требования	Единица измерения	Количество по ПО	Место поставки и Грузополучатель
1	2	3	4	6	7
1	Моторная лодка Беркут SC, или аналогичная	- Максимальная длина 4.7 м; - Максимальная ширина 1.65 м; - Высота борта на миделе 0.71 м; - Высота надводного борта 0.52 м; - Килеватость на транце 12°; - Грузоподъемность 400 кг; - Пассажировместимость 4 чел; - Сухой вес 210 кг; - Высота стандартного транца 0,38 / 0.51 м; - Рекоменд. мощность мотора 15 - 50 л.с. ; - Толщина днища 3 мм; - Толщина борта 2 мм; - Комплект рулевого управления; - Ходовые и навигационные огни (красный, зеленый, топовый на штанге); - Помпа осушительная электрическая 500 галлонов/час; - Кресло водителя и пассажира мягкое складное, поворотное (на фирменной металлической стойке); - Ручки на транце (2 шт.) и в носовой части (1 шт.); - Электроподготовка (проводка, клеммы АКБ, ключ массы, блок кнопок 3+прикуриватель); - Площадка для крепления датчика эхолота; - Площадка под АКБ; - Два кормовых леера и высокие носовые леера; - Кормовая и носовая банка с рундуком (из алюминия с пластиковой крышкой); - Большой и малый бардачки в кормовой части; - Все торцы влагостойкой фанеры - окантованные резиновым уплотнителем; - Два маленьких бардачка в носовой части; - Якорный ящик алюминиевый; - Под уключины для вёсел.	шт.	1	**Место поставки:** 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул.Конституции, д.20 **Грузополучатель:** Производственное отделение "Котласские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" т/ф(818-37)315-56, ИНН 7802312751, КПП 290431001

2	Yamaran T360 с лодочным мотором MERCURY ME 5M, или аналогичная	**Требования к лодке:** - Длина 365 см; - Ширина 173 см; - Диаметр баллона 46 см; - Грузоподъемность 540кг; - Пассажировместимость 5 чел; - Кол-во надувных отсеков 3+1; - Вес 62 кг; - Весло разборное 2шт; - Помпа воздушная 1 шт; - Рюкзак 1шт; - Банка (сидение) 2 шт; - Ремкомплект; - Пайолы (секции жесткого настила) 4; - Сумка для пайол; - Леерный трос 10 м. **Требования к лодочному мотору:** - Максимальная мощность 5 л.с (3.68 кВт); - Система управления мотором Румпель (360 град); - Регулировка дифферента 6 положений - Длина приводного вала, мм Короткий 381; - Топливный бак, л 12 внешний + 2,5 встроенный; - Сухой вес, кг 20; - Передачи Передняя-нейтраль-задняя; - Число цилиндров мотора 1.	шт.	1	**Место поставки:** 165150, Архангельская область, г.Вельск, ул.Шоссейная, д.3А **Грузополучатель:** ПО "Вельские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" т/ф(818-36)403-91, ИНН 7802312751, КПП 290731001
		Итого:	шт.	2	

Начальник ОМиТ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» С.А.Левачев