Лист согласования
Техническое задание на поставку моющих средств

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	08.11.2017 08:42:42
ФЕТИН Дмитрий Альбертович	Заместитель начальника управления - начальник службы	Электротехническая служба	Согласовано	23.11.2017 13:54:02
МЕДНИКОВ Евгений Викторович	Инженер 1 категории	Сектор эксплуатации зданий и сооружений	Согласовано	30.11.2017 13:41:33
МЕДНИКОВ Евгений Викторович	Инженер 1 категории	Сектор эксплуатации зданий и сооружений	Согласовано	30.11.2017 13:41:33
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	10.11.2017 13:07:50

Распечатал _____ /ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна/ 30.11.2017

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала
_____ Н.П. Федотов
«___» _____ 2017 г.

Техническое задание
на поставку моющих средств

1. Общая часть

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку моющих средств в соответствии с планом финансирования и поставки филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2018 год.

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склады получателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго» в объемах и в сроки установленные Приложением 1 к техническому заданию.

3. Технические требования

3.1. Поставляемые материалы должны соответствовать техническим характеристикам (ГОСТ), приведенным в Приложении №1.

4. Общие требования

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала года, предшествующему году поставки.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, сертификат соответствия и т.п.) на продукцию. Данные документы должны подтверждать характеристики, заявленные поставщиком в техническом предложении.

4.3. Участник имеет право предложить эквивалент заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции (протоколы испытаний и т.д.).

4.4. Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя.

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставка товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации (Спецификаций) в соответствии с заявкой Покупателя.

4.7. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному Покупателем в Договоре, в месте нахождения Получателя (Грузополучателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Архэнерго») согласно Приложению № 1.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года с даты изготовления.

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае непригодности товара в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. Сроки и очередность поставки продукции

6.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком **в течение 30 (тридцати) календарных дней** от даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке.

6.2. Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада поставщика не допускается.

7. Правила приемки продукции

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Приложения к техническому заданию

Количество, номенклатура, сроки поставки закупаемого товара и отгрузочные реквизиты указаны в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Начальник УЛиМТО Н.В.Коваль

Приложение

к Техническому заданию на поставку моющих средств

1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции

Таблица 1

№ п/п	Наименование	МАРКА	Технические характеристики, ГОСТ	Ед.изм.	Количество общее	в том числе:					Срок поставки
						АЭС	ВЭС	ПЭС	КЭС	АУ	
1	Мыло жидкое		ГОСТ Р 52345-2005	л	170	20			125	25	2018 год
2	Мыло туалетное		ГОСТ 28546-2002	кг	763,1	300			458,1	5	2018 год
3	Мыло хозяйственное	72%, 200г	ГОСТ 30266-95	кг	308,4				306,4	2	2018 год
4	Порошок стиральный для автоматических машин		ГОСТ 25644-96	кг	60	50				10	2018 год
5	Порошок стиральный с биодобавками		ГОСТ 25644-96	кг	5					5	2018 год
6	Порошок стиральный универсальный		ГОСТ 25644-96	кг	30	20				10	2018 год
7	Порошок чистящий	Биолан	Средство чистящее порошкообразное для чистки ванн, раковин, кухонных плит, а также фаянсовых, эмалированных и керамических поверхностей. Удаляет жир, въевшиеся пятна и другие трудно выводимые загрязнения; избавляет от неприятных запахов. Состав: анионный ПАВ (менее 5%), фосфаты (менее 5%), ароматизирующая добавка (менее 5%), карбонат кальция, сульфат натрия, сода кальцинированная, силикат натрия, отдушка, фотокаталитический отбеливатель.	кг	60	50				10	2018 год
8	Сода кальцинированная		ГОСТ 5100-85	кг	9				4	5	2018 год
9	Средство дезинфицирующее	Хлорная известь	ГОСТ Р 54562-2011	кг	5					5	2018 год
10	Средство моющее для пола	Мистер Пропер	Жидкость моющая для полов, для разведения в воде. Используется на лакированном паркете, ламинате и ПВХ. Состав <5 %: неионогенные ПАВ, мыло;бензизотиазолинон, глутараль, отдушки, цитраль, цитронеллол, гераниол, гексилкоричный альдегид, лимонен, линалоол.	л	35	10				25	2018 год
11	Средство моющее для посуды	AOC	Средство для мытья посуды с бальзамом отмывает любые загрязнения, расщепляет жир и устраняет запахи. В состав входят поверхностно-активные вещества, способствующие экономному расходу моющей жидкости. Средство не содержит вредных компонентов и не теряет свойств в холодной воде. Состав: вода, ПАВ, загуститель, комплексообразователь, регулятор pH, глицерин, антибактериальный компонент, отдушка, консервант, краситель и другие добавки. Смываемость: средство хорошо смывается с поверхности посуды, pH воды после ополаскивания — 6,55, почти совпадал по качеству с pH чистой водопроводной воды (6,8)	л	138	50		12	51	25	2018 год
12	Средство моющее для сантехники	Санокс	Гелеобразной формула средства. Предназначено для удаления загрязнений раковин, ванн, унитазов, кафеля, фаянсовых изделий. Уничтожает возбудителей стафилакока и кишечных инфекций. Удаляет жировые и известковые отложения, ржавчину, водный камень. Состав: <5% анионные ПАВ, лимонная кислота, 5%-15% анионные ПАВ, щавелевая кислота, ароматизатор, краситель.	л	98	60			13	25	2018 год
13	Средство моющее для стекол	Золушка	ГОСТ Р 51696-2000	л	41				31	10	2018 год
14	Средство отбеливающее	Белизна	ГОСТ Р 52488- 2005	л	20					20	2018 год
15	Средство отбеливающее для автоматических машин	ACE гель автомат	Гелеобразный отбеливатель для использования в автоматических стиральных машинах и ручной стирки. Состав: менее 5% анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели.	л	10					10	2018 год
16	Средство чистящее для сантехники	Доместос	Гелеобразное средство. Обеспечивает уничтожение въевшейся грязи, ржавчины, известкового налёта и микробов на сантехнике. СОСТАВ: вода, натрия гипохлорит, ПАВ, силикат натрия, парфюмерная композиция, стабилизатор, краситель.	л	25					25	2018 год
17	Средство чистящее для труб	Tiret Professional	Густой гель для устранения засоров в канализационных трубах. Подходит и безопасен для металлических и пластиковых труб. Состав: менее 5% хлорсодержащий отбеливатель, неионогенные ПАВ.	л	30				5	25	2018 год
18	Средство чистящее против ржавчины	САРМА Антиржавчина	Противомикробное и чистящее агрессивное средство в виде порошка. Предназначен для удаления пятен ржавчины в ванной и на кухне. Не разъедает поверхности, надолго сохраняет их белизну и блеск, уничтожает бактерии. Подходит для удаления застарелых пятен ржавчины. Состав:Щавелевая кислота, НПАВ (менее 5%), загуститель, парфюмерная композиция, краситель Активные компоненты: Щавелевая кислота	кг	12,4				7,4	5	2018 год
19	Крем-мыло для дозатора	Русские травы	ГОСТ 31460-2012	л	25					25	2018 год
20	Средство моющее от тяжелых загрязнений нефтепродуктами	Rein Diamond Engine	Концентрированное моющее средство для мытья щелочеустойчивых поверхностей от тяжелых загрязнений нефтепродуктами и комбинированных масляных загрязнений. Не содержит токсических соединений. Не оказывает отрицательного воздействия на лакокрасочные, резинотехнические и полимерные изделия. При использовании горячей воды, эффективность моющего средства увеличивается. Препарат замерзает при температуре -10 (С). После размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства. физико-химические характеристики: 1) Плотность продукта 1,02 г/см3, 2) Внешний вид: прозрачная жидкость синего цвета, допускается небольшая опалесценция, 3) Запах не резкий, специфический	л	12	10			2		2018 год
21	Химия для мойки Kerher		Средство жидкое для бесконтактной мойки автомобиля. Устраняет все виды загрязнений со стеклянных, пластиковых и окрашенных металлических поверхностей. Создает обильную пену, легко смывается водой.	л	24	2	20		2		2018 год

2. Отгрузочные реквизиты производственных отделений(ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго":

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ИНН 7802312751
КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-37-46
ИНН 7802312751
КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46,т/ф (818-32)7-19-29
ИНН 7802312751
КПП 292031001

Грузополучатель - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3 т/ф (8182) 67-64-49
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Начальник УЛиМТО Н.В.Коваль